

CAJA PARA AP. DE MANDO, 22MM, REDONDOS, CAJA DE PLASTICO, PARTE SUPERIOR GRIS, 1 PUNTO DE MANDO PLASTICO, REBAJE PARA PLAQUITA, SIN EQUIPAR



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Caja
Denominación del tipo de producto	3SU1
Carcasa	
Tipo de caja	Con cavidad para plaquita de inscripción
Forma del frente de la caja	forma cuadrada
Material de la caja	plástico
Número de puntos de mando	1
Componente del producto	
• collar de protección	No
Color	
• de la parte superior de la caja	gris
Tipo de fijación de la caja	vertical / horizontal
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a vibraciones	

- para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 categoría 1, clase B

Datos mecánicos

Tipo de entrada de cables sin

Conexiones/Bornes

Tipo de conexión eléctrica en la caja Entrada de cables por arriba y abajo, cada uno 1 x M20

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente

- durante el funcionamiento -25 ... +70 °C
- durante el almacenamiento -40 ... +80 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación

- de módulos y accesorios Fijación en la base

Altura 85 mm

Anchura 85 mm

Profundidad 64 mm

Diámetro de montaje 22,3 mm

Tolerancia positiva del diámetro de montaje 0,4 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval

Declaration of Conformity



CCC



CSA



UL



VDE



EG-Konf.

Test Certificates

other

[Werksbescheinigung](#)
[gen](#)

[spezielle](#)
[Prüfbescheinigung](#)
[n](#)

[Bestätigungen](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)




<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AA00-0AB1>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AA00-0AB1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1801-0AA00-0AB1>



Última modificación:

01/05/2017