

CAJA PARA AP. DE MANDO, 22MM, REDONDOS, CAJA DE PLASTICO, PARTA SUPERIOR AMARILLA, 1 PUNTO DE MANDO PLASTICO, CON CUELLO DE PROTECCION, SIN EQUIPAR



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Caja
Denominación del tipo de producto	3SU1
Carcasa	
Tipo de caja	Con collar de protección
Forma del frente de la caja	forma cuadrada
Material de la caja	plástico
Número de puntos de mando	1
Componente del producto	
• collar de protección	Sí
Color	
• de la parte superior de la caja	amarillo
Tipo de fijación de la caja	vertical
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a choques	

<ul style="list-style-type: none"> para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	<p>categoría 1, clase B</p>
Resistencia a vibraciones	
<ul style="list-style-type: none"> para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	<p>categoría 1, clase B</p>

Datos mecánicos

Tipo de entrada de cables	sin
----------------------------------	-----

Conexiones/Bornes

Tipo de conexión eléctrica en la caja	Entrada de cables por arriba y abajo, cada uno 1 x M20
Par de apriete de los tornillos de fijación en la tapa de la caja	1,5 ... 1,7 N·m

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento 	-40 ... +80 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> de módulos y accesorios 	Fijación en la base
Altura	85 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	112,5 mm
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 <p>CCC</p>	 <p>CSA</p>	 <p>VDE</p>
	 <p>EAC</p>	 <p>EG-Konf.</p>
		Declaration of the Compliance with the order
Test Certificates	other	
Special Test Certificate	Confirmation	

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0AA00-0AC2>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0AA00-0AC2>




Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1801-0AA00-0AC2>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0AA00-0AC2&lang=en



Última modificación:

11/08/2017