

CAJA PARA AP. DE MANDO, 22MM, REDONDOS, CAJA DE METAL, PARTE SUPERIOR GRIS, 4 PUNTOS DE MANDO, SIN EQUIPAR, REBAJE PARA PLAQUITAS, FIJACION EN BASE, ARRIBA Y ABAJO SENDOS 1 X M25



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Caja
Denominación del tipo de producto	3SU1

Carcasa	
Tipo de caja	Con cavidad para plaquita de inscripción
Forma del frente de la caja	rectangular
Material de la caja	metal
Número de puntos de mando	4
Componente del producto	
• collar de protección	No
Color	
• de la parte superior de la caja	gris
Tipo de fijación de la caja	vertical / horizontal

Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a choques	

<ul style="list-style-type: none"> • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	<p> categoría 1, clase B</p>
Resistencia a vibraciones	
<ul style="list-style-type: none"> • para aplicaciones ferroviarias según EN 61373 	<p> categoría 1, clase B</p>

Datos mecánicos

Tipo de entrada de cables	sin
----------------------------------	-----

Conexiones/Bornes

Tipo de conexión eléctrica en la caja	Entrada de cables por arriba y abajo, cada uno 1 x M25
Par de apriete de los tornillos de fijación en la tapa de la caja	1,5 ... 1,7 N·m







Condiciones ambiente

Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento 	-40 ... +80 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones

Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> • de módulos y accesorios 	Fijación en la base
Altura	199 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	64 mm
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval	Declaration of Conformity
 <p>CCC</p>	 <p>CSA</p>
 <p>UL</p>	 <p>VDE</p>
 <p>EAC</p>	 <p>EG-Konf.</p>

Test Certificates	other
Declaration of the Compliance with the order	Special Test Certificate
	Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)
<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1854-0AA00-0AB1>

Generador CAX online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1854-0AA00-0AB1>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1854-0AA00-0AB1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3SU1854-0AA00-0AB1&lang=en



Última modificación:

26/07/2017